



# NEOLIFE SHAKE

Creamy Vanilla

*For Nutrition & Weight Management*



with GR<sup>2</sup> Control  
Technology

15 sachets x 42 g  
15 maišelių x 42 g  
15 buste da 42 g  
15 plicuri de 42 g



NEOLIFE SHAKE

Creamy Vanilla

**(UK) Meal replacement for weight management with fructose and sweetener – vanilla flavour.**

NeoLifeShake is a healthy and delicious meal replacement shake which provides balanced protein, fiber and essential vitamins and minerals.

**Ingredients:** soy protein isolate, milk protein, fructose, skimmed milk powder, soy fibre, soluble fibre, safflower oil, oat fibre (*Avena sativa*), vanilla extract, natural flavours, emulsifier: soy lecithin; magnesium oxide, soybean oil, sodium chloride, thickener: guar gum; potassium chloride, vitamin and mineral mix: vitamin C (L-ascorbic acid), ferrous fumarate, chromium chloride (maltodextrin), niacin (nicotinamide), vitamin E (D-alpha-tocopherol), zinc oxide, vitamin A (retinyl acetate), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), manganese sulfate, copper sulphate, vitamin B<sub>6</sub> (pyridoxine hydrochloride), vitamin D<sub>3</sub> (cholecalciferol), vitamin B<sub>1</sub> (thiamine hydrochloride), vitamin K (phytomenadione), vitamin B<sub>12</sub> (cyanocobalamin), vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin), folic acid (pteroylmonoglutamic acid), potassium iodide, ammonium molybdate, sodium selenite, D-biotin; anti-caking agent: silicon dioxide; sweetener: steviol glycosides.

**Instructions for use:** simply add one sachet of NeoLifeShake to 240 ml skimmed milk in a shaker. Blend in a few ice cubes for an even thicker, frothier drink. Use as a meal replacement for weight loss, or for delicious and healthy nutrition everyday.

**For weight loss:** replacing two meals a day with a meal replacement contributes, under a low-calorie diet, to weight loss. Replace two meals a day with as many delicious NeoLifeShakes and eat a nutritious meal.

**For a healthy diet and weight maintenance:** replacing one meal a day with a meal replacement helps, under a low-calorie diet, the weight maintenance after weight loss. Replace one meal a day with a delicious NeoLifeShake and consume two nutritious meals. The product is intended to be combined with a low calorie diet which must include the consumption of other foods and regular physical activity. It is needed to maintain an adequate fluid intake. It is important to follow the instructions for use.

Store in a cool dry place out of reach of children. Best before end and lot number: printed on the packaging.

## 15 sachets of 42 g = Net weight 630 g

**(LT) Pakaitinis maisto produktas svorui kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikliu – vanilės skonio.**

„NeoLifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinį vitaminių bei mineralų balansą.

**Sudėtis:** sojų baltymų izoliatas, plieno baltymai, fruktozė, liešo pieno milteliai, sojų skaidulai, tirpios skaidulai, dažnių dygminų alejus, avizū skaidulai (*Avena sativa* – lt. sejamoji avīža), vanilės ekstraktas, natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiklis sojų lecitinas, magnio oksidas, sojų alejus, natrio chloridas, tirštiklis quaro derva, kalio chloridas, vitaminių ir mineralinių medžiagų mišinys: vitamino C (L-askorbių rūgštis), gelės fumaratas, chromo chloridas (maltodekstrinas), niacinas (nikotinamidas), vitamino E (D-alfa-tokoferolis), cinko oksidas, vitamino A (retinilo acetatas), pantoteno rūgštis (kalio D-pantotenatas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitamino B<sub>6</sub> (piridoksin hidrochloridas), vitamino D<sub>3</sub> (cholekaliferolis), vitamino B<sub>1</sub> (thiamino hidrochloridas), vitamino K (fitomenadionas), vitamino B<sub>12</sub> (cianokobalaminas), vitamino B<sub>2</sub> (riboflavinas), folio rūgštis (pteroylmonoglutamo rūgštis), kalio jodidas, amonių molibdatas, natrio selenitas, D-biotinas; lipinumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldiklis steviolio glikozida.

**Vartojimas:** tiesiog sumaišykite vieno maišelio „NeoLifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplikite plakšteliu. Norėdami gaufii trūstiesi, šaltiesi gerimą, idėkite keletą kubelių ledukų. Vartokite pakaitinį maisto produktą svorui kontroliuoti, arba kasdien megaukštės šiuo naudingu gerimiu.

**Svorui mažinti:** dvięjų valgymu per parą pakeitimas pakaitiniais maisto produktais laikantis sumaištintos energinės vertės dietas padeda mažinti svorį. Pakeiskite du valgymus skaniu „NeoLifeShake“ kokteilis ir suvalgykite vieną maistinį medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

**Seviukai mygtai ir svorui pakalpyti:** vieno valgymu per parą pakeitimas pakaitiniu maisto produkto laikantis sumaištintos energinės vertės dietas padeda pakalpyti svorį iki sumaištinius. Pakeiskite vieną valgymą skaniu „NeoLifeShake“ kokteiliu ir suvartokite dvi maistinių medžiagų turinčio maisto porcijas per parą.

Produktu rekomenduojama derinti su sumaištintos energinės vertės dieta, kuri turėtų apimti ir kitus maistinius produktus bei reguliarų fizinių aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skystus. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų. Laikytis sausojo, vėsiojo, vaikams nepasiekiamaioje vietoje. Geriausias iki ir partijos numeris: žr. ant pakuočės.

## 15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g

NATURE • SCIENCE

### Nutritional information / Maistinė vertė:

|  | Per 100 g / % NRV /<br>100 g % RMV* | 1 sachet mixed in<br>240 ml skimmed milk / % NRV /<br>1 maišelis (42 g)<br>sumaišytas su<br>240 ml liešo pieno |
|--|-------------------------------------|--|
| Energy / Energinė vertė  | 1542 kJ (366 kcal)                  | 999 kJ (237 kcal)  |
| Fat, of which / Riebalai, iš kurių:<br>saturated fatty acids / sočių riebalų rūgštis | 6,32 g<br>0,99 g                    | 2,82 g<br>0,51 g   |
| monounsaturated fatty acids /<br>mononesočiųjų riebalų rūgštis                       | 0,84 g                              | 0,40 g   |
| polyunsaturated fatty acids /<br>polynesociju riebalų rūgštis                        | 3,82 g<br>3,28 g                    | 1,60 g<br>1,38 g   |
| Carbohydrate, of which /<br>Anglavandenai, iš kurių:<br>sugars / cukry               | 27,32 g<br>25,92 g                  | 23,00 g<br>22,40 g   |
| Dietary fibre / Skaidulinių medžiagos  | 12,08 g                             | 5,07 g   |
| Protein / Balymai  | 43,93 g                             | 26,85 g  |
| Salt / Druska  | 1,67 g                              | 1,02 g   |
| Vitamin A / Vitaminas A  | 652,95 µg                           | 82   |
| Vitamin D <sub>3</sub> / Vitaminas D <sub>3</sub>                                    | 4,17 µg                             | 83   |
| Vitamin E / Vitaminas E  | 8,57 mg                             | 71   |
| Vitamin C / Vitaminas C  | 57,14 mg                            | 71   |
| Vitamin B <sub>1</sub> / Vitaminas B <sub>1</sub>                                    | 0,95 mg                             | 86   |
| Vitamin B <sub>2</sub> / Vitaminas B <sub>2</sub>                                    | 0,36 mg                             | 26   |
| Niacin / Niacinas  | 14,46 mg                            | 90   |
| Vitamin B <sub>6</sub> / Vitaminas B <sub>6</sub>                                    | 1,38 mg                             | 99   |
| Folic acid / Folio rūgštis   | 139,48 µg                           | 70   |
| Vitamin B <sub>12</sub> / Vitaminas B <sub>12</sub>                                  | 0,37 µg                             | 15   |
| Biotin / Biotinas  | 50,95 µg                            | 102  |
| Pantothenic acid / Pantoteno rūgštis   | 3,40 mg                             | 57   |
| Vitamin K / Vitaminas K  | 53,57 µg                            | 71   |
| Calcium / Kalcis   | 473,95 mg                           | 59   |
| Phosphorus / Fosforas  | 372,10 mg                           | 53   |
| Iron / Geležis   | 10,98 mg                            | 78   |
| Magnesium / Magnis   | 313,64 mg                           | 84   |
| Zinc / Cinkas  | 9,62 mg                             | 96   |
| Iodine / Jodas   | 123,33 µg                           | 82   |
| Potassium / Kalis  | 358,10 mg                           | 18   |
| Copper / Varis   | 0,92 mg                             | 92   |
| Selenium / Selenas   | 36,46 µg                            | 66   |
| Manganese / Manganas   | 1,43 mg                             | 71   |
| Chromium / Chromas   | 41,33 µg                            | 103  |
| Molybdenum / Molibdenas  | 59,52 µg                            | 119  |

\*NRV – Nutrient Reference Value / RMV – Referencinė maistinė vertė.



# NEOLIFE SHAKE

Rich Chocolate

*For Nutrition & Weight Management*



*with GR<sup>2</sup> Control  
Technology*

15 sachets x 42 g  
15 maišelių x 42 g  
15 buste da 42 g  
15 plicuri de 42 g



**(UK)** Meal replacement for weight management with fructose and sweetener – chocolate flavour.

NeoLifeShake is a healthy and delicious meal replacement shake which provides balanced protein, fiber and essential vitamins and minerals.

**Ingredients:** soy protein isolate, fructose, milk protein, skimmed milk powder, cocoa powder, soy fibre, soluble fibre, safflower oil, oat fibre (*Avena sativa*), natural flavours, emulsifier: soy lecithin, thickener: guar gum; magnesium oxide, soybean oil, sodium chloride, vitamin and mineral mix: vitamin C (L-ascorbic acid), ferrous fumarate, chromium (III) chloride (maltodextrin), niacin (nicotinamide), vitamin E (D-alpha-tocopherol), zinc oxide, vitamin A (retinyl acetate), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), manganese sulphate, copper sulphate, vitamin B<sub>6</sub> (pyridoxine hydrochloride), vitamin D<sub>3</sub> (cholecalciferol), vitamin B<sub>1</sub> (thiamine hydrochloride), vitamin K (phytomenadione), vitamin B<sub>12</sub> (cyanocobalamin), vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin), folic acid (pteroylmonoglutamic acid), potassium iodide, ammonium molybdate, sodium selenite, D-biotin; sweetener: steviol glycosides, anti-caking agent: silicon dioxide.

**Instructions for use:** simply add one sachet of NeoLifeShake to 240 ml skimmed milk in a shaker. Blend in a few ice cubes for an even thicker, frothier drink. Use as a meal replacement for weight loss, or for delicious and healthy nutrition everyday.

**For weight loss:** replacing two meals a day with a meal replacement contributes, under a low-calorie diet, to weight loss. Replace two meals a day with as many delicious NeoLifeShakes and eat a nutritious meal.

**For a healthy diet and weight maintenance:** replacing one meal a day with a meal replacement helps, under a low-calorie diet, the weight maintenance after weight loss. Replace one meal a day with a delicious NeoLifeShake and consume two nutritious meals. The product is intended to be combined with a low calorie diet which must include the consumption of other foods and regular physical activity. It is needed to maintain an adequate fluid intake. It is important to follow the instructions for use.

Store in a cool dry place out of reach of children. Best before date and lot number: printed on the packaging.

## 15 sachets of 42 g = Net weight 630 g ☺

**(LT)** Pakaitinis maisto produktas svorui kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikliu – šokolado skonio.

„NeoLifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidiulį ir būtinį vitaminių bei mineralų balansą.

**Sudedamosios dalykai:** sojų baltymų išoliatas, fruktozė, pieno pieno milteliai, kakovos milteliai, sojų skaidulos, triplos skaidulos, dažinių dygminiai aliejus, avīžų skaidulos (*Avena sativa* – lt. ſejamoji avīža), natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiferas sojų lecitinės, tirštiklis garo derva, magnio oksidas, sojų aliejus, natrio chloridas, vitaminių ir mineralinių medžiagų mišinys: vitaminas C (L-askorbių rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltodekstrinas), niacinas (niotinamidas), vitaminas E (D-alfa-tokoferolis), cinko oksidas, vitaminas A (retinilo acetatas), pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B<sub>6</sub> (piridokskino hidrochloridas), vitaminas D<sub>3</sub> (cholekalcerolis), vitaminas B<sub>1</sub> (tiamina hidrochloridas), vitaminas K (fitomenadijas), vitaminas B<sub>2</sub> (cianokobalaminas), vitaminas B<sub>12</sub> (riboflavinas), folio rūgštis (pteroylmonoglutamo rūgštis), kalio jodidas, amonio moliobendas, natrio selenitas, D-biotinas; saldiklis stevilio glikozidai, lipnuma reguliuojant medžiagą silicio dioksidas.

**Vartojimas:** sumaišykite vieno maišelio „NeoLifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pleno iš suplakite plakliukų. Norėdami gauti tirštintę, šaltines gerimą, išdekių keletą ledo kubelių. Vartokite pakaitinį maisto produktą svorui kontroliuoti arba kasdien mėgaukitės šiuo naudingu gerimiu.

**Svorui mažinti:** dvieju valgymu per parą pakeitimais maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietas padeda mažinti svorį. Pakeiskite valgymus skaniais „NeoLifeShake“ kokteiliais ir suvalgykite vieną maistinių medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

**Sveikos mytibus ir svorio palaišymui:** vieno valgymo per parą pakeitimais pakaitiniu maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietas padeda palaikti svorį iki sumažinus. Pakeiskite vieną valgymą skaniu „NeoLifeShake“ kokteiliu ir suvarokite dvi maistinių medžiagų turinčiu maisto porcijas per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtu apimti ir kitus maisto produktus bei reguliary fizinį aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skysčių. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų.

Laikyti sausoje, vėsojoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuočės.

## 15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g ☺

## NATURE • SCIENCE

### Nutritional information / Maistinė vertė:

|  | Per 100 g / % NRV /<br>100 g % RMV* | 1 sachet mixed in<br>240 ml skimmed milk / % NRV /<br>240 ml pieno<br>1 maišelis (42 g)<br>sumaišytas su<br>240 ml pieno |
|--|-------------------------------------|--|
| Energy / Energinė vertė  | 1544 kJ (367 kcal)                  | 1000 kJ (237 kcal)   |
| Fat, of which / Riebalai, iš kurių:                            | 7,34 g                              | 3,25 g   |
| saturated fatty acids / sočiųjų riebalų rūgštis                | 1,55 g                              | 0,75 g   |
| monounsaturated fatty acids /<br>monenesociųjų riebalų rūgštis | 1,16 g                              | 0,53 g   |
| polyunsaturated fatty acids /<br>polenesociųjų riebalų rūgštis | 3,87 g                              | 1,63 g   |
| linoleic acid / linolo rūgštis                                 | 3,30 g                              | 1,39 g   |
| Carbohydrate, of which /                                       |                                     |  |
| Angliavandeniniai, iš kurių:                                   | 25,65 g                             | 22,29 g  |
| sugars / cukry   | 23,60 g                             | 21,43 g  |
| Dietary fibre / Skaidulinės medžiagos                          | 13,96 g                             | 5,87 g   |
| Protein / Baltymai   | 42,60 g                             | 26,29 g  |
| Salt / Druska  | 1,55 g                              | 0,97 g   |
| Vitamin A / Vitaminas A  | 652,95 µg                           | 280,00 µg  |
| Vitamin D <sub>3</sub> / Vitaminas D <sub>3</sub>              | 4,17 µg                             | 1,75 µg  |
| Vitamin E / Vitaminas E  | 8,57 mg                             | 3,60 mg  |
| Vitamin C / Vitaminas C  | 57,14 mg                            | 24,00 mg   |
| Vitamin B <sub>1</sub> / Vitaminas B <sub>1</sub>              | 0,95 mg                             | 0,49 mg  |
| Vitamin B <sub>2</sub> / Vitaminas B <sub>2</sub>              | 0,36 mg                             | 0,16 mg  |
| Niacin / Niacinas  | 14,46 mg                            | 6,30 mg  |
| Vitamin B <sub>6</sub> / Vitaminas B <sub>6</sub>              | 1,38 mg                             | 0,70 mg  |
| Folic acid / Folio rūgštis                                     | 138,10 µg                           | 70,00 µg   |
| Vitamin B <sub>12</sub> / Vitaminas B <sub>12</sub>            | 0,37 µg                             | 0,16 µg  |
| Biotin / Biotinas  | 50,95 µg                            | 25,00 µg   |
| Pantothentic acid / Pantoteno rūgštis                          | 3,40 mg                             | 1,70 mg  |
| Vitamin K / Vitaminas K  | 53,57 µg                            | 22,50 µg   |
| Calcium / Kalcis   | 385,30 mg                           | 457,02 mg  |
| Phosphorus / Fosforas  | 394,74 mg                           | 398,59 mg  |
| Iron / Geležis   | 10,98 mg                            | 4,90 mg  |
| Magnesium / Magnis   | 346,88 mg                           | 179,29 mg  |
| Zinc / Cinkas  | 9,62 mg                             | 5,00 mg  |
| Iodine / Jodas   | 123,33 µg                           | 60,00 µg   |
| Potassium / Kalis  | 541,28 mg                           | 587,34 mg  |
| Copper / Varis   | 0,92 mg                             | 0,39 mg  |
| Selenium / Selena  | 36,46 µg                            | 19,25 µg   |
| Manganese / Manganas   | 1,43 mg                             | 0,60 mg  |
| Chromium / Chromas   | 41,33 µg                            | 20,00 µg   |
| Molybdenum / Molibdenas  | 59,52 µg                            | 25,00 µg   |

\*NRV – Nutrient Reference Value / RMV – Referencinė maistinė vertė.



# NEOLIFE SHAKE

Berries n' Cream

*For Nutrition & Weight Management*



with GR<sup>2</sup> Control  
Technology

15 sachets x 42 g  
15 maišelių x 42 g  
15 buste da 42 g  
15 plicuri de 42 g



NEOLIFE SHAKE

Berries n' Cream

**UK** Meal replacement for weight management with fructose and sweetener – berries n' cream flavour.

NeolifeShake is a healthy and delicious meal replacement shake which provides balanced protein, fiber and essential vitamins and minerals.

**Ingredients:** soy protein isolate, **milk** protein, fructose, skimmed **milk** powder, **soy** fibre, soluble fibre, safflower oil, **oat** fibre (*Avena sativa*), strawberry powder, natural flavours, emulsifier: **soy** lecithin, magnesium oxide, beetroot juice powder, **soybean** oil, thickener: guar gum; sodium chloride, mixed berry powder, potassium chloride, vitamin and mineral mix: vitamin C (L-ascorbic acid), ferrous fumarate, chromium chloride (maltodextrin), niacin (nicotinamide), vitamin E (D-alpha-tocopherol), zinc oxide, vitamin A (retinyl acetate), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), manganese sulfate, copper sulphate, vitamin B<sub>6</sub> (pyridoxine hydrochloride), vitamin D<sub>3</sub> (cholecalciferol), vitamin B<sub>1</sub> (thiamine hydrochloride), vitamin K (phytomenadione), vitamin B<sub>2</sub> (cyanocobalamin), vitamin B<sub>6</sub> (riboflavin), folic acid (pteroylmonoglutamic acid), potassium iodide, ammonium molybdate, sodium selenite, D-biotin; anti-caking agent: silicon dioxide, sweetener: steviol glycosides.

**Instructions for use:** simply add one sachet of NeolifeShake to 240 ml skimmed milk in a shaker. Blend in a few ice cubes for an even thicker, frothier drink. Use as a meal replacement for weight loss, or for delicious and healthy nutrition everyday.

**For weight loss:** replacing two meals a day with a meal replacement contributes, under a low-calorie diet, to weight loss. Replace two meals a day with as many delicious NeolifeShakes and eat a nutritious meal.

**For a healthy diet and weight maintenance:** replacing one meal a day with a meal replacement helps, under a low-calorie diet, the weight maintenance after weight loss. Replace one meal a day with a delicious NeolifeShake and consume two nutritious meals. The product is intended to be combined with a low calorie diet which must include the consumption of other foods and regular physical activity. It is needed to maintain an adequate fluid intake. It is important to follow the Instructions for use.

Store in a cool dry place out of reach of children. Best before date and lot number: printed on the packaging.

## 15 sachets of 42 g = Net weight 630 g

**LIT** Pakaitinis maisto produktas svoriu kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikliu – uogų ir grietinėlių skonio.

„NeolifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymu, skaidulų ir būtinį vitaminių bei mineralų balansą.

**Sudėtis:** sojų baltymų izoliatas, pieno baltymai, fruktozė, liešo pieno milteliai, sojų skaidulai, tirpių skaidulais, dažnių dygminų alyjei, avīžų skaidulai (*Avena sativa* – lt. sejamoji avīža), brasiškių milteliai, natūralios kvapiosios medžiagos, emulsifikatorius sojų lecitinas, magnio oksiditas, burokelių sulčių milteliai, sojų alyjei, trūškis guaro dervi, natrjo chloridas, iavairių uogų milteliai, kalio chloridas, vitaminių ir mineralinių medžiagų mišinys: vitamino C (L-askorbo rūgštis), geležis fumaratas, chromo chloridas (maltodekstrinas), niacinas (nikotinamidas), vitamino E (D-alfa-tokoferolas), cinko oksidas, vitamino A (retinilo acetatas), pantoteno rūgštis (kalco D-pantotonatas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitamino B<sub>6</sub> (piridoksinio hidrochloridas), vitamino D<sub>3</sub> (cholekaliferol), vitamino B<sub>1</sub> (thiamino hidrochloridas), vitamino K (fitomenadionas), vitamino B<sub>12</sub> (cianokobalaminas), vitamino B<sub>2</sub> (riboflavinas), folio rūgštis (pteroylmonoglutamato rūgštis), kalio jodidas, amonio moliobdato, natrjo selenitas, D-biotinas; lipinumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldiklis steviolio glikozida.

**Vartojimas:** tiesiog sumaišykite vieno maišelio „NeolifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ar suplikite plakšteli. Noredami gauti trūstesnį, šaltesnį gerimą, jidkite keletą ledo kubelių. Varkite pakaitinį maisto produktą svorii kontroliuoti, kada kasdien mėgaukitės šiuo naudingu gerimui.

**Svorii mazinti:** dvių valgymu per parą pakeitimais pakaitiniais maisto produktais laikantis sumažintos energinių vertės dietas padeda mazinti svorį.

Pakeiskite svorii valgymu skaniu „NeolifeShake“ kokteiliu ir suvartokite du maitininių medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

**Sveikai mytibai ir svorii palaikti:** vieno valgymo per parą pakeitimais pakaitiniu maisto produkta laikantis sumažintos energinių vertės dietas padeda palaikti svorį jų sumažinus. Pakeiskite vieną valgymu skaniu „NeolifeShake“ kokteiliu ir suvartokite du maitininių medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinių vertės dieta, kuri turėtų apimti ir kitus maisto produktus bei reguliarų fizinių aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skyrybų. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų.

Laikyti sausoje, vėsiøje, valkams nepasiekiamejo vietoje.

Geriausias iki ir parilių numeris: žr. ant pakuočių.

**15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g**

## NATURE • SCIENCE

### Nutritional information / Maistinė vertė:

|  | Per 100 g / % NRV / | 1 sachet mixed in 240 ml skimmed milk / % NRV / | % NRV /   |
|--|---------------------|---|---|
|  | 100 g % RMV*        | 240 ml % RMV*                                   | 1 maišelis (42 g) sumaišytas su 240 ml liešo plieno |
| Energy / Energinė vertė                                      | 1544 kJ (367 kcal)  | 1000 kJ (237 kcal)                              | 1000 kJ (237 kcal)                                  |
| Fat, of which / Riebalai, iš kurių:                          | 6,31 g              | 2,82 g  | 2,82 g  |
| saturated fatty acids / sočiojių riebalų rūgštis             | 0,99 g              | 0,51 g  | 0,51 g  |
| monounsaturated fatty acids / mononešocijuju riebalų rūgštis | 0,84 g              | 0,40 g  | 0,40 g  |
| polyunsaturated fatty acids / polinesocijuju riebalų rūgštis | 3,82 g              | 1,60 g  | 1,60 g  |
| linoleic acid / linolo rūgštis                               | 3,28 g              | 1,38 g  | 1,38 g  |
| Carbohydrate, of which /                                     |                     |   |   |
| Angliavandeniniai, iš kurių:                                 | 27,79 g             | 23,19 g   | 23,19 g   |
| sugars / cukru   | 25,94 g             | 22,41 g   | 22,41 g   |
| Dietary fibre / Skaidulinės medžiagos                        | 12,22 g             | 5,13 g  | 5,13 g  |
| Protein / Balsymai   | 43,54 g             | 26,69 g   | 26,69 g   |
| Salt / Druska  | 1,66 g              | 1,01 g  | 1,01 g  |
| Vitamin A / Vitaminas A                                      | 652,95 µg           | 82  | 280,00 µg   |
| Vitamin D <sub>3</sub> / Vitaminas D <sub>3</sub>            | 4,17 µg             | 83  | 1,75 µg   |
| Vitamin E / Vitaminas E                                      | 8,57 mg             | 71  | 3,60 mg   |
| Vitamin C / Vitaminas C                                      | 57,14 mg            | 71  | 24,00 mg  |
| Vitamin B <sub>1</sub> / Vitaminas B <sub>1</sub>            | 0,95 mg             | 86  | 0,49 mg   |
| Vitamin B <sub>2</sub> / Vitaminas B <sub>2</sub>            | 0,36 mg             | 26  | 0,56 mg   |
| Niacin / Niacinas  | 14,46 mg            | 90  | 6,30 mg   |
| Vitamin B <sub>6</sub> / Vitaminas B <sub>6</sub>            | 1,38 mg             | 99  | 0,70 mg   |
| Folic acid / Folio rūgštis                                   | 139,48 µg           | 70  | 71,00 µg  |
| Vitamin B <sub>12</sub> / Vitaminas B <sub>12</sub>          | 0,37 µg             | 15  | 0,88 µg   |
| Biotin / Biotinas  | 50,95 µg            | 102   | 25,00 µg  |
| Pantothenic acid / Pantoteno rūgštis                         | 3,40 mg             | 57  | 2,10 mg   |
| Vitamin K / Vitaminas K                                      | 53,57 µg            | 71  | 22,50 µg  |
| Calcium / Kalcis   | 458,77 mg           | 57  | 487,88 mg   |
| Phosphorus / Fosforas  | 360,10 mg           | 51  | 384,04 mg   |
| Iron / Geležis   | 10,98 mg            | 78  | 4,90 mg   |
| Magnesium / Magnis   | 312,34 mg           | 83  | 164,78 mg   |
| Zinc / Cinkas  | 9,62 mg             | 96  | 5,00 mg   |
| Iodine / Jodas   | 123,33 µg           | 82  | 60,00 µg  |
| Potassium / Kalis  | 339,51 mg           | 17  | 502,59 mg   |
| Copper / Varis   | 0,92 mg             | 92  | 0,39 mg   |
| Selenium / Selēnas   | 36,46 µg            | 66  | 19,25 µg  |
| Manganese / Manganas   | 1,43 mg             | 71  | 0,60 mg   |
| Chromium / Chromas   | 41,33 µg            | 103   | 20,00 µg  |
| Molybdenum / Molibdenas                                      | 59,52 µg            | 119   | 25,00 µg  |

\*NRV – Nutrient Reference Value / RMV - Referencinė maistinė vertė.